

Мачта STS-10700

**ПАСПОРТ
СТАЕ.426471.018ПС**

1. Основные сведения об изделии и технические данные

1.1. Основные сведения об изделии

Мачта STS-10700

Наименование изделия

СТАЕ.426471.018

Обозначение

№ 00.00-

Заводской номер

ЗАО «Стилсофт»

Наименование предприятия
изготовителя

« »

20

г.
Дата выпуска

Мачта STS-10700 соответствует требованиям технических условий СТАЕ.426471.018 ТУ.

1.2. Технические данные

1.2.1. Мачта STS-10700 (далее мачта), предназначена для размещения радиоэлектронной аппаратуры, в том числе и оптико-электронной. Мачта состоит из секций, для соединения которых, используются стандартные крепежные детали. Технические характеристики мачты приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Масса, не более, кг	500
Габаритные размеры, кг	10075x2376x2376
Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до + 50

1.3. Драгоценные материалы в мачте STS-10700 отсутствуют.

Контактная информация

Обо всех возникающих в процессе эксплуатации изделия замечаниях и предложениях сообщать по адресу:
Россия, г. Ставрополь, 355000, ул. Васильковская 29,
ЗАО «Стилсофт», Тел/факс: 8(8652) 52-44-44/52-88-88

web: www.stilsoft.ru, www.videolocator.ru
e-mail: stilsoft@stilsoft.ru

2. Комплектность

1. Секция «тип 4» СТАЕ.301363.001	5 шт.
2. Секция СТАЕ.301363.004	1 шт.
3. Кронштейн СТАЕ.301564.001	4 шт.
4. Секция СТАЕ.303363.008	1 шт.
5. Перемычка СТАЕ.685523.001	6 шт.
6. АСКЛ-900	10 м.
7. Болт М8х90.48.019 ГОСТ 7801-81	12 шт.
8. Болт М8х10.48.019 ГОСТ 7801-81	12 шт.
9. Болт М16х50.48.019 ГОСТ 7805-70	24 шт.
10. Гайка М8-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70	12 шт.
11. Гайка М16-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70	24 шт.
12. Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	24 шт.
13. Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	24 шт.
14. Шайба 8.01.08кп.016 ГОСТ 9649-78	24 шт.
15. Шайба 16.01.08кп.016 ГОСТ 9649-78	48 шт.
16. Хомут червячный TORK 60 – 80	40 шт.
17. Паспорт	1 экз.

3. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

3.1. Средний срок службы до списания не менее 7 лет.

3.2. Гарантии изготовителя.

3.2.1. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации с момента подписания заказчиком Акта приема-сдачи изделия.

3.2.2. Гарантийный срок хранения в упаковке поставщика 3 года с даты изготовления.

3.2.3. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода изделий в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

3.2.4. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требованиям действующей эксплуатационной документации.

3.2.5. В случае возникновения неисправности в течение

[illegible][illegible][illegible]

10. Сведения об утилизации

По истечении срока службы изделие демонтируется и отправляется предприятию-изготовителю.

11. Особые отметки

10. Сведения об утилизации


По истечении срока службы изделие демонтируется и отправляется предприятию-изготовителю.

11. Особые отметки

10. Сведения об утилизации

По истечении срока службы изделие демонтируется и отправляется предприятию-изготовителю.

11. Особые отметки



5. Свидетельство об упаковке

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Мачта STS-10700

Наименование изделия

СТАЕ.426471.018

Обозначение

№ 00.00-

Заводской номер

Упакован (а) ЗАО «Стилсофт»

Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Арт.00.00

6. Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мачта STS-10700

наименование изделия

СТАЕ.426471.018

№ 00.00-

обозначение

заводской номер

изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Представитель заказчика

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

линия отрыва при поставке на экспорт

Руководитель
предприятия

СТАЕ.426471.018 ТУ

обозначение документа, по которому
производится поставка

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Заказчик
(при наличии)

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

9. Заметки по эксплуатации и хранению

9.1. К монтажу и обслуживанию изделия допускаются лица, прошедшие подготовку и ознакомленные с документацией на изделие, знающие правила техники безопасности и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

9.2. Работа на мачте относится к работам на высоте. При работах на мачте необходимо соблюдать правила техники безопасности.

9.3. Работы на высоте должны выполняться с применением монтажного пояса. Работа на высоте производится в дневное время.

9.4. Монтаж мачты следует выполнять при скорости ветра не более 3 м/сек. Работы на высоте выполнять в монтажном поясе.

9.5. Монтаж мачты следует выполнять в следующем порядке:

9.5.1. Изготовить фундамент в соответствии с типовым проектом.

9.5.2. Изготовить контур заземления электронной аппаратуры в соответствии с типовым проектом.

9.5.3. Состыковать секции мачты в порядке, соответствующем сборочному чертежу мачты. На высоту секции мачты поднимать руками, используя веревку.

9.5.4. Монтаж мачты следует начинать после затвердевания бетона фундамента. Срок затвердевания составляет от одного до семи дней, в зависимости от марки бетона.

9.5.5. Монтаж вершины мачты следует производить на земле. Следует приварить верхнюю часть молниеотвода к центру верхней части секции мачты.

9.6. Конструкция мачты.

8. Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям

8.1. Учет работы по бюллетеням и указаниям

Номер бюллетеня (указания)	Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу

7. Движение изделия в эксплуатации

7.1. Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

7.2. Прием и передача изделия

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

7.3. Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

Наименование изделия (составной части) и обозначение	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примечание
		Закрепление	Открепление	