- 1. Обозначение СТВФ.425733.009
- 2. Наименование Мачта СТС-10901

принята на снабжение МО России



3. Изображение



4. Назначение

Мачта СТС-10901 (далее мачта) предназначена для размещения поворотного устройства СВК-881 с видеокамерой дальнего обзора СВК-8083 и тепловизором СВК-8815М на крыше автомобиля.

Мачта имеет сварную конструкцию, устанавливается на багажные дуги на крыше автомобиля.

Комплект поставки:

- 1. Мачта СТС-10901 1 шт.
- 2. Комплект дуг 1 к-т.
- 3. Комплект упоров 1 к-т.
- 4. Комплект крепежа 1 к-т.

5. Область применения

Мачта СТС-10901 применяется в составе комплекса технических средств охраны «Муром 1 СВ» разработки Стилсофт.

6. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Масса мачты (без багажника), не более, кг	8
Габаритные размеры (без багажника), мм	500x202x280
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +50

7. Монтаж мачты

- 1. Закрепить мачту на багажных дугах, ближе к краю, при помощи четырех болтов и гаек М8 (входящих в комплект).
- 2. Установить багажные дуги вместе с мачтой на крышу автомобиля при помощи специальных креплений.
 - 3. Закрепить поворотное устройство СВК-881 на мачте с помощью зажимов.
- 4. Закрепить пластину с видеокамерой дальнего обзора и телевизором на поворотном устройстве при помощи зажимов.
 - 5. Вставить карабины в страховочные отверстия всех зажимов.