

СТВФ.431295.172

STS-715K

**СКАНЕР ОТПЕЧАТКА
ПАЛЬЦА LAN**



НАЗНАЧЕНИЕ

Сканер отпечатка пальца LAN STS-715K предназначен для считывания отпечатка пальца человека с целью идентификации в системах контроля и управления доступом.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- системы контроля и управления доступом

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в корпусе из нержавеющей стали
- на передней панели устройства расположено окно сканирования с защитным напылением и светодиодные индикаторы режимов работы
- сканер имеет встроенную звуковую сигнализацию
- устройство оснащено датчиками вскрытия корпуса и отрыва от стены

ВОЗМОЖНОСТИ

- считывание и передача отпечатка пальца на сервер системы контроля и управления доступом
- подключение электромеханического замка
- подключение кнопки выхода или датчика прохода

ОСОБЕННОСТИ

- оптическая система сканирования
- высокое качество сканирования сухих, влажных и грубых пальцев
- защита от муляжей
- предназначен для работы с СПО «Синергет», но может быть интегрирован и в стороннее программное обеспечение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Разрешающая способность изображения, пикс./dpi	480x320/500
Размер графического файла отпечатка пальца, кБ	150
Источник освещения	инфракрасный светодиод
Точность распознавания отпечатков пальцев	FAR-10 ⁻⁶ , FRR-10 ⁻²
Стандарт интерфейса связи	Ethernet
Скорость коммуникации Ethernet, Мбит/с	10
Напряжение питания постоянного тока, В	12
Потребляемый ток (без дополнительных внешних потребителей), не более, мА	200
Управление внешними устройствами	1 выход открытый коллектор до 100мА
Подключение устройств	1 вход TTL
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	122x122x62
Масса, не более, кг	0,6

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Наименование	Кол-во
Сканер отпечатка пальца STS-715K	1 шт.
Дюбель-гвоздь 6x40 гриб.	2 шт.
Разъем 8P8C	1 шт.
Пакет с замком 60x80 (зиплок) грипเปอร์	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы – 8 лет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Схема подключения STS-715K



IP-адрес по умолчанию: 172.16.16.150

Пример схемы подключения STS-715K

