

СТВФ.301446.005

STS-11006СБМ

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА



НАЗНАЧЕНИЕ

Рабочее место оператора STS-11006СБМ предназначено для оптимального размещения используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- в составе комплексных систем безопасности объекта

ИСПОЛНЕНИЕ

- представляет собой комплект специализированной мебели для оснащения рабочего места оператора
- включает в себя стол с двумя замыкающимися тумбами, надстройкой и кронштейном для крепления двух мониторов, а также компьютерное кресло
- в столешнице предусмотрены отверстия под монтируемое стороннее оборудование, а также вставка для снятия статического заряда
- тумбы выполнены из металла с перфорацией на боковых стенках, обеспечивающей вентиляцию оборудования
- одна из тумб оснащена вентиляторной панелью

ВОЗМОЖНОСТИ

- организация автоматизированного рабочего места
- размещение в замыкающихся тумбах оборудования
- скрытое размещение кабелей
- поддержание оптимального температурного режима активного оборудования внутри тумбы
- настройка модуля управления климатом по сети Ethernet

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Количество вентиляторов в тумбе 6U рабочего стола, шт.	3
Интерфейс вентиляторной панели	Ethernet
Напряжение электропитания переменного однофазного тока/ частота переменного однофазного тока вентиляторной панели, В/Гц	220±10%/50±0,4
Количество входов вентиляторной панели типа «сухой контакт», шт.	1
Диапазон рабочих температур, °C	от +5 до +50
Габаритные размеры рабочего стола, мм	1500x920x1060
Масса рабочего стола, не более, кг	136

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Столешница в сборе	1 шт.
Надстройка в сборе	1 шт.
Кабель-канал	1 шт.
Стойка для двух мониторов	1 шт.
Траверса	1 шт.
Тумба 6U правая	1 шт.
Тумба 6U левая	1 шт.
Дверца в сборе	2 шт.
Связь в сборе	2 шт.
Крышка задняя в сборе	4 шт.
Лист нижний в сборе	1 шт.
Кабель сетевой ЭЗ	1 шт.
Замок Mesan 060-1-1-15-32	4 шт.
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-11ММ	4 шт.
Коммутатор TP-Link LS1005G	1 шт.
Кресло оператора	1 шт.
Опечатывающие устройства флажкового типа	8 шт.
Опора Mesan 32003192	2 шт.
Бирка	1 шт.
Комплект монтажных частей	1 к-т
Упаковка	1 шт.
Формуляр	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.

