

СТВФ.426484.257

TBS-KVS

КОНТРОЛЛЕР ВИДЕОСТЕНЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер видеостены TBS-KVS предназначен для обобщения информации с серверов, подключенных в сеть, и вывода видеоканалов на монитор.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- видеостены в ситуационных центрах и комнатах управления
- комплексные системы обеспечения безопасности объектов

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в корпусе для монтажа в 19-дюймовую стойку и поставляется с салазками для удобства обслуживания
- работа контроллера осуществляется под управлением ПО «Синергет»

ВОЗМОЖНОСТИ

- автоматическое выведение видеоканала из предложенного списка в зависимости от внешних событий
- прием и отображение на мониторах информации, полученной от IP-видеосерверов, IP-видеокамер, контроллеров охранно-пожарной сигнализации

- осуществление гибких настроек интерфейса и алгоритмов действий в зависимости от поставленных задач

ОСОБЕННОСТИ

- сертифицирован в соответствии с требованиями ПП № 969 от 26.09.2016 г.
- режим автоматического выстраивания окон для максимального заполнения мониторов
- встроенное базовое серверное ПО «Синергет»
- возможность удаленного конфигурирования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Количество подключаемых мониторов, до, шт	4
Количество отображаемых видеоканалов, до, шт:	
– на одном мониторе	32
– на четырех мониторах	48
Объем накопителя SSD, ГБ	480
Оперативная память, Гб	16
Сетевая карта, Мбит/с	1000
Напряжение электропитания от внешнего блока питания, В/Гц	220/50
Потребляемая мощность, не более, Вт	500
Установленное ПО	<ul style="list-style-type: none"> – ОС «Astra Linux Special Edition», релиз «Орел» – Kaspersky Endpoint Security для Linux – Базовое серверное ПО «Синергет»
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры, мм	500x490x165
Масса, не более, кг	10


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Системный блок	1 шт.
Лицензия Kaspersky Endpoint Security для Linux	1 шт.
Лицензия на ОС «Astra Linux Special Edition», релиз «Орел»	1 шт.
Клавиатура USB	1 шт.
Мышь USB	1 шт.
Кабель сетевой 220 В 1.8м	1 шт.
Кабель HDMI-HDMI 10м	4 шт.
Рельсы универсальные Exegate RK-800	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 8 лет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Расположение, внешний вид, типы разъемов и их количество может отличаться от приведенного.

Настройки по умолчанию:

- IP-адрес – 172.16.16.1
- данные для авторизации

	Логин	Пароль для входа
bios	–	bios777 или bios
OC	user	adm777
СПО	Администратор	dvr777

