

СТВФ.301446.006

STS-11006БАС

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА



НАЗНАЧЕНИЕ

Рабочее место оператора STS-11006БАС предназначено для оптимального размещения используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- в составе комплексных систем безопасности объекта

ИСПОЛНЕНИЕ

- представляет собой комплект специализированной мебели для оснащения рабочего места оператора
- включает в себя стол с двумя замыкающимися тумбами и надстройкой, а также компьютерное кресло
- в столешнице предусмотрено монтажное отверстие для пульта управления
- тумбы выполнены из металла с перфорацией на боковых стенках, обеспечивающей вентиляцию оборудования
- одна из тумб оснащена вентиляторной панелью
- изделие оснащено конвертером интерфейсов и видеоэнкодером с выходом HDMI

ВОЗМОЖНОСТИ

- организация автоматизированного рабочего места
- размещение в замыкающихся тумбах оборудования
- скрытое размещение кабелей
- поддержание оптимального температурного режима активного оборудования внутри тумбы
- настройка модуля управления климатом по сети Ethernet
- подключение любых устройств с интерфейсами RS-485 в единую шину данных Ethernet

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Количество вентиляторов в тумбе 6U рабочего стола, шт.	3
Интерфейс вентиляторной панели	Ethernet
Напряжение электропитания переменного однофазного тока/ частота переменного однофазного тока вентиляторной панели, В/Гц	220±10%/50±0,4
Количество входов вентиляторной панели типа «сухой контакт», шт.	1
Диапазон рабочих температур, °C	от +5 до +50
Габаритные размеры рабочего стола, мм	1500x920x1060
Масса рабочего стола, не более, кг	136

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Надстройка в сборе	1 шт.
Траверса	1 шт.
Тумба 6U	1 шт.
Тумба	1 шт.
Дверца в сборе	2 шт.
Связь в сборе	2 шт.
Крышка задняя в сборе	4 шт.
Лист нижний в сборе	1 шт.
Конвертер интерфейсов Б406-1U	1 шт.
Кабель сетевой ЭЗ	1 шт.
Видеоэнкодер H.264 с выходом HDMI	1 шт.
Замок Mesan 060-1-1-15-32	4 шт.
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-11MM	4 шт.
Коммутатор TP-Link LS1005G	1 шт.
Кресло оператора	1 шт.
Опечатавающие устройства флажкового типа	8 шт.
Опора Mesan 32003192	2 шт.
Столешница 38 мм с вырезом	1 шт.
Бирка	1 шт.

Наименование	Кол-во
Комплект монтажных частей	1 к-т
Упаковка	1 шт.
Формуляр	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.

