

**Предприятие-изготовитель:**

ООО «Основа Безопасности»

355042, Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковая, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь,  
ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: [info@stilsoft.ru](mailto:info@stilsoft.ru)

[www.stilsoft.ru](http://www.stilsoft.ru)



Разработано ООО «Стилсофт»  
© «Стилсофт». Все права защищены.

**Телефон STI-103**

**ПАСПОРТ  
СТВФ.431295.012ПС**

## 1. Основные сведения об изделии и технические данные

### 1.1. Основные сведения об изделии

Телефон STI-103

Наименование изделия

СТВФ.431295.012

Обозначение

№0000

Заводской номер

ООО «Основа Безопасности» « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Наименование предприятия  
изготовителя

Дата выпуска

Телефон STI-103 соответствует требованиям технических условий СТВФ.431295.012 ТУ.

### 1.2. Технические данные

Телефон STI-103 предназначен для подключения к VoIP шлюзу Б747 и обеспечения двухсторонней голосовой связи.

Телефон STI-103 имеет вандалозащищенную конструкцию, состоящую из передней панели с ударопрочной телефонной трубкой и армированным шнуром. Передняя панель, выполнена из нержавеющей стали и оснащена держателем трубки. Телефон комплектуется защитным козырьком.

Технические характеристики телефона приведены в таблице 1.

### Контактная информация

Обо всех возникающих в процессе эксплуатации изделия замечаниях и предложениях сообщать в сервисный центр, по адресу:

Россия, г. Ставрополь, 355000, ул. Васильковая 29.

ООО «Основа Безопасности» Тел/факс: 8(8652) 501-701




Таблица 1	
Наименование параметра	Значение
Максимальная дальность подключения, до м	300
Исполнение	Уличное
Диапазон напряжения электропитания постоянного тока, В	12-24
Потребляемый ток при 12В / 24В, А	0,6 / 0,2
Класс защиты	IP65
Режим работы	непрерывный
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +50
Масса, не более, кг	1
Габаритные размеры (без козырька), не более, мм	272x157x116
1.3. Драгоценные материалы в телефоне STI-103 отсутствуют.	
<b>2. Комплектность</b>	
Телефон STI-103	1 шт.
Комплект монтажных частей СТВФ.425971.020	1 к-т.
- Козырек СТВФ.746216.011	1 шт.
- Дюбель-гвоздь 6x40	4 шт.
- Пакет с замком (зиплок)	1 шт.
- Разъем 8p8c экранированный	2 шт.
Паспорт	1 экз.
Руководство по эксплуатации	*
Примечание – При поставке партии изделий, или изделия в составе комплекса, руководство по эксплуатации, отмеченное знаком «*», поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке – руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.	
Руководство по эксплуатации доступно по следующему адресу: <a href="http://www.stilsoft.ru">www.stilsoft.ru</a>	

### **3. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)**

3.1. Назначенный срок службы 10 лет.

3.2. Гарантии изготовителя.

3.2.1. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации с момента подписания заказчиком Акта приема-сдачи изделия.

3.2.2. Гарантийный срок хранения в упаковке поставщика 3 года с даты изготовления.

3.2.3. Гарантийный срок эксплуатации 3 года с даты поставки изделия.

3.2.4. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требованиям действующей эксплуатационной документации.

3.2.5. В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделия безвозмездно ремонтируется или заменяется при условии сохранности пломб предприятия-изготовителя в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703.

3.2.6. В особых случаях (для диагностики оборудования или осуществления ТО), возможно нарушение гарантийных пломб предприятия-изготовителя. Для этого необходимо получить разрешение в службе технической поддержки.

### **11. Особые отметки**

9.7. Для соединения телефона STI-103 с VoIP шлюзом Б747, необходимо изготовить кабель Ethernet и заделать концы кабеля вилкой RJ-45, по схеме, приведенной в таблице 2.

Таблица 2

№ контакта вилки	Цвет провода	Назначение
1	Бело-оранжевый	Mic1
2	Оранжевый	Mic2
3	Бело-зеленый	Spk2
4	Синий	Sw2
5	Бело-синий	+12В
6	Зеленый	Spk1
7	Бело-коричневый	Sw1-Gnd
8	Коричневый	GND

**10. Сведения об утилизации**

По истечении срока службы изделие демонтируется и отправляется предприятию-изготовителю.

9.7. Для соединения телефона STI-103 с VoIP шлюзом Б747, необходимо изготовить кабель Ethernet и заделать концы кабеля вилкой RJ-45, по схеме, приведенной в таблице 2.

Таблица 2

№ контакта вилки	Цвет провода	Назначение
1	Бело-оранжевый	Mic1
2	Оранжевый	Mic2
3	Бело-зеленый	Spk2
4	Синий	Sw2
5	Бело-синий	+12В
6	Зеленый	Spk1
7	Бело-коричневый	Sw1-Gnd
8	Коричневый	GND

**10. Сведения об утилизации**

По истечении срока службы изделие демонтируется и отправляется предприятию-изготовителю.

9.7. Для соединения телефона STI-103 с VoIP шлюзом Б747, необходимо изготовить кабель Ethernet и заделать концы кабеля вилкой RJ-45, по схеме, приведенной в таблице 2.

Таблица 2

№ контакта вилки	Цвет провода	Назначение
1	Бело-оранжевый	Mic1
2	Оранжевый	Mic2
3	Бело-зеленый	Spk2
4	Синий	Sw2
5	Бело-синий	+12В
6	Зеленый	Spk1
7	Бело-коричневый	Sw1-Gnd
8	Коричневый	GND

**10. Сведения об утилизации**

По истечении срока службы изделие демонтируется и отправляется предприятию-изготовителю.

9.7. Для соединения телефона STI-103 с VoIP шлюзом Б747, необходимо изготовить кабель Ethernet и заделать концы кабеля вилкой RJ-45, по схеме, приведенной в таблице 2.

Таблица 2

№ контакта вилки	Цвет провода	Назначение
1	Бело-оранжевый	Mic1
2	Оранжевый	Mic2
3	Бело-зеленый	Spk2
4	Синий	Sw2
5	Бело-синий	+12В
6	Зеленый	Spk1
7	Бело-коричневый	Sw1-Gnd
8	Коричневый	GND

**10. Сведения об утилизации**

По истечении срока службы изделие демонтируется и отправляется предприятию-изготовителю.

9.7. Для соединения телефона STI-103 с VoIP шлюзом Б747, необходимо изготовить кабель Ethernet и заделать концы кабеля вилкой RJ-45, по схеме, приведенной в таблице 2.

Таблица 2

№ контакта вилки	Цвет провода	Назначение
1	Бело-оранжевый	Mic1
2	Оранжевый	Mic2
3	Бело-зеленый	Spk2
4	Синий	Sw2
5	Бело-синий	+12В
6	Зеленый	Spk1
7	Бело-коричневый	Sw1-Gnd
8	Коричневый	GND

**10. Сведения об утилизации**

По истечении срока службы изделие демонтируется и отправляется предприятию-изготовителю.

[illegible][illegible]

## 5. Свидетельство об упаковывании

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Телефон STI-103

Наименование изделия

СТВФ.431295.012

Обозначение

№ 0000

Заводской номер

Упакован (а) ООО «Основа Безопасности»

Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Арт.00.00

## 9. Заметки по эксплуатации и хранению

9.1. К монтажу и обслуживанию изделия допускаются лица, прошедшие подготовку и ознакомленные с документацией на изделие, знающие правила техники безопасности и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

9.2. Строго запрещается срывать защитные наклейки, логотипы и пломбы.

9.3. При установке обезопасить изделие от электростатических разрядов электричества.

9.4. Запрещается подвергать изделие воздействию направленного электромагнитного и ионизирующего излучения.

9.5. Перед началом эксплуатации необходимо выдержать изделие не менее двух часов в температурных условиях эксплуатации.

9.6. Для подключения телефона к VoIP шлюзу Б747, открутить боковые винты, снять заднюю крышку. Один конец кабеля Ethernet, подключить к разъему телефона, показанному на рисунке 1, второй к разъему X4 шлюза Б747.

Разъем для подключения  
VoIPшлюза Б747




Рисунок 1

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Телефон STI-103

СТВФ.431295.012

наименование изделия

обозначение

№ \_\_\_\_\_

заводской номер

вид ремонта

наименование предприятия, условное обозначение

согласно \_\_\_\_\_

вид документа

Принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта \_\_\_\_\_

параметр, определяющий ресурс

в течение срока службы \_\_\_\_\_ лет (года), в том числе срок хранения \_\_\_\_\_

условия хранения лет (года).

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_

личная подпись

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

## 6. Свидетельство о приемке

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Телефон STI-103

наименование изделия

СТВФ.431295.012

№ 0000

обозначение

заводской номер

изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_

личная подпись

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

Представитель Заказчика

МП \_\_\_\_\_

личная подпись

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

## 7. Движение изделия в эксплуатации

### 7.1. Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Телефон STI-103

СТВФ.431295.012

наименование изделия

обозначение

№ \_\_\_\_\_  
заводской номер

вид ремонта

наименование предприятия, условное обозначение

согласно \_\_\_\_\_  
вид документа

Принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта \_\_\_\_\_

параметр, определяющий ресурс

в течение срока службы \_\_\_\_\_ лет (года), в том числе срок хранения \_\_\_\_\_

условия хранения лет (года).

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_  
личная подпись      расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число



## 8.2.3. Свидетельство о приемке и гарантии

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Телефон STI-103

СТВФ.431295.012

наименование изделия

обозначение

№ \_\_\_\_\_

заводской номер

вид ремонта

наименование предприятия, условное обозначение

согласно \_\_\_\_\_

вид документа

Принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта \_\_\_\_\_

параметр, определяющий ресурс

в течение срока службы \_\_\_\_\_ лет (года), в том числе срок

хранения \_\_\_\_\_

условия хранения лет (года).

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_

личная подпись

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

## 7.2. Прием и передача изделия

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

### 7.3. Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

Наименование изделия (составной части) и обозначение	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примечание
		Закрепление	Открепление	

### КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Телефон STI-103	СТВФ.431295.012
наименование изделия	обозначение
№ _____	
заводской номер	
_____	
предприятие, дата	
Наработка с начала эксплуатации _____	
_____	
параметр, характеризующий ресурс или срок службы	
Наработка после последнего ремонта	
_____	
параметр, характеризующий ресурс или срок службы	
Причина поступления в ремонт _____	
_____	
_____	
Сведения о произведенном ремонте _____	
_____	
_____	
вид ремонта и краткие сведения о ремонте	

## КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Телефон STI-103

наименование изделия

СТВФ.431295.012

обозначение

№

заводской номер

предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации

параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта

параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт

Сведения о произведенном ремонте

вид ремонта и краткие сведения о ремонте

## 7.4. Ограничения по транспортированию

7.4.1. Условия транспортирования должны соответствовать в части воздействия механических факторов по группе «Ж» ГОСТ 23216-78 любым видом транспорта, а в части воздействия климатических факторов по группе 3 ГОСТ 15150-69.

7.4.2. Расстановка и крепление транспортной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение транспортной тары и отсутствие её перемещения во время транспортирования.

7.4.3. Перед транспортированием необходимо убедиться в целостности защитных пломб на изделии.

7.4.4. При отправке изделия в ремонт, по возможности упаковать его в оригинальную упаковку.

7.4.5. В случае отсутствия оригинальной упаковки, изделие упаковать в упаковочный ящик, предварительно поместив его в чехол из полиэтиленовой пленки. Изделие в упаковочном ящике должно быть предохранено от перемещения деревянными или пенопластовыми колодками

7.4.6. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 23088-80 с учётом требований ГОСТ РВ 0020-39.309 и обеспечивать сохраняемость в условиях транспортирования.

7.4.7. Упаковочный ящик должен иметь опись вложений, согласно которой производят упаковку.

7.4.8. На упаковочном ящике указать полный почтовый адрес отправителя, включая индекс, данные контактного лица, телефон.

7.4.9. Запрещается хранение и транспортирование при наличии в окружающем воздухе токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов.

## 8. Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям

### 8.1. Учет работы по бюллетеням и указаниям

Номер бюллетеня (указания)	Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверявшего работу

## 8.2. Ремонт

8.2.1. В случае преждевременного выхода из строя изделие в ремонт направляется с полностью заполненным паспортом, порядок предъявления рекламаций согласно ГОСТ РВ 0015-703. При отсутствии заполненного паспорта рекламации не принимаются.

### 8.2.2. Краткие записи о произведенном ремонте

#### КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Телефон STI-103	СТВФ.431295.012
наименование изделия	обозначение
№ _____	
заводской номер	
_____	
предприятие, дата	
Наработка с начала эксплуатации _____	
_____	
параметр, характеризующий ресурс или срок службы	
Наработка после последнего ремонта	
_____	
параметр, характеризующий ресурс или срок службы	
Причина поступления в ремонт _____	
_____	
_____	
Сведения о произведенном ремонте _____	
_____	
_____	
вид ремонта и краткие сведения о ремонте	