

Комплект средств связи и оповещения «Синергет 1 СВ»

Формуляр
СТВФ.425549.006ФО

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие указания	3
2 Основные сведения об изделии	4
3 Основные технические данные	5
4 Комплектность	6
5 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика).....	8
6 Консервация	9
7 Свидетельство об упаковывании.....	10
8 Свидетельство о приемке.....	11
9 Движение изделия при эксплуатации.....	12
9.1 Прием и передача изделия	13
9.2 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации	14
10 Учет работы изделия	15
11 Учет технического обслуживания	16
12 Учет работы по бюллетеням и указаниям.....	18
13 Работы при эксплуатации	19
13.1 Учет выполнения работ.....	19
13.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям.....	20
13.3 Периодический контроль основных характеристик при эксплуатации и хранении.....	21
13.4 Сведения о рекламациях	22
14 Хранение	23
15 Ремонт	24
15.1 Краткие записи о произведенном ремонте.....	24
15.2 Данные приемо-сдаточных испытаний	27
15.3 Свидетельство о приемке и гарантии	28
16 Особые отметки	31
17 Сведения об утилизации	32
18 Контроль состояния изделия и ведения формуляра.....	32

1 Общие указания

1.1 Настоящий документ удостоверяет гарантированное предприятием-изготовителем качество комплекта средств связи и оповещения «Синергет 1 СВ» (далее комплект, изделие), содержит указания по эксплуатации, а также определяет условия и порядок предъявления рекламаций в период гарантийного срока эксплуатации.

1.2 Все работы с оборудованием комплекта должны производиться обслуживающим персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками до 1000 В.

1.3 ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ ФРОНТА ГРОЗЫ И В ГРОЗУ НИКАКИЕ РАБОТЫ С ОБОРУДОВАНИЕМ КОМПЛЕКТА НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ ДОЛЖНЫ.

1.4 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации СТВФ.425729.011 РЭ.

1.5 Формуляр должен постоянно находиться с комплектом.

1.6 При записи в формуляре не допускаются подчистки, записи карандашом и смываемыми чернилами. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

1.7 Формуляр предъявляется только должностным лицам, которым предоставлено право проверки и внесения изменений.

1.8 При передаче комплекта на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

2 Основные сведения об изделии

Комплект средств связи и оповещения «Синергет 1 СВ»

Наименование изделия

СТВФ.425549.006

Обозначение

Заводской номер

ООО «Основа Безопасности»

наименование предприятия изготовителя

«___» _____ 20__ г.

дата выпуска

Комплект соответствует требованиям технических условий СТВФ.425549.006ТУ.

3 Основные технические данные

Комплект средств связи и оповещения «Синергет 1 СВ», предназначен для решения задач голосовой связи между абонентами телефонной сети, а также между абонентами радиосети, звукового оповещения личного состава, находящегося на территории объекта и громкоговорящей связи с объектом (ми).

Комплект входит в состав комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ».

Комплект обеспечивает:

- организацию радиосвязи с помощью радиостанций. Радиостанции обеспечивают предельные дальности связи при работе в режиме фиксированной частоты с однотипными радиостанциями;

- общее и адресное оповещение зон доступа звуковыми сообщениями и сообщениями оператора центрального пульта управления и пульта управления зоной.

- организацию телефонной сети и голосовую связь между абонентами этой сети по протоколу SIP.

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Скорость цифрового канала связи Ethernet, организуемого на рубеже посредством оптического кабеля, Мбит/с.	1024
Интерфейс	Ethernet, RS-485
Протокол организации телефонной сети	SIP
Максимально возможное количество подключаемых устройств в локальной системе безопасности, шт.	1024
Время автоматического восстановления работоспособности комплекса и информации, не более, мин: - после аварий - после сбоев	60 10
Электропитание составных частей комплекса: - напряжение переменного однофазного тока/частота переменного однофазного тока, В / Гц - напряжение постоянного тока, В	220±10%/50±0,4, 24±10%, 12±10%, 5±10%,
Диапазон рабочих температур составных частей комплекса, работающих на открытом воздухе, °С	от минус 40 до плюс 50
Диапазон рабочих температур составных частей комплекса, работающих в стационарных помещениях, сооружениях, °С	от плюс 5 до плюс 50
Назначенный срок службы, лет	10

4 Комплектность

Номенклатура составных частей и ЭД входящие в комплект поставки комплекта, приведены в таблице 2.

Поставка осуществляется, в соответствии с контрактом (договором) на поставку ПО, составных частей комплекта.

Таблица 2

Обозначение изделия	Наименование изделия, единица измерения	Кол-во	Заводской номер	Примечание
СТВФ.426469.069	Трансляционный аудиоусилитель ТАУ-301, шт.	*		
СТВФ.426471.054	Термостатированный шкаф СТС-504К, шт.	*		
СТВФ.426471.055	Термостатированный шкаф СТС-504АК, шт.	*		
СТВФ.426471.170	Термостатированный шкаф СТС-504ВК	*		
СТВФ.426471.169	Термостатированный шкаф СТС-504Е	*		
СТВФ.426471.056	Видеосервер БВ4, шт.	*		
СТВФ.426471.058	Коммутатор БК8, шт.	*		
СТВФ.426471.174	Коммутатор СТС-182А, шт.	*		
СТВФ.426471.123	Коммутатор БК8П, шт.	*		
СТВФ.431295.013	Телефон ТЛФ-103, шт.	*		
СТВФ.426471.175	Межсетевой шлюз Б747, шт.	*		
СТВФ.426471.065	Блок питания 220В/12В БП220, шт.	*		
СТВФ.426471.066	Трансляционный аудиоусилитель БА220, шт.	*		
СТВФ.426471.071	Блок ввода оптической линии БВО, шт.	*		
СТВФ.426471.072	Коммутатор БКМ6, шт.	*		
СТВФ.426479.023	Блок БПО, шт.	*		
СТВФ.431295.037	Сетевой телефон ТЛФ-100, шт.	*		
СТВФ.431295.038	Сетевой телефон ТЛФ-101, шт.	*		
СТВФ.431295.039	АТС «Аэлита-1050», шт.	*		
СТВФ.431295.040	АТС «Аэлита-1070», шт.	*		
СТВФ.436121.002	Источник питания РБП-12-7, шт.	*		
--	FM СиБи рация Беркут-806#2+, шт.**	*		
--	Громкоговоритель рупорного типа НРА30Т, шт.**	*		
СПНК3.555.004	Модуль акустический настенный МА Орфей исп. 1, шт.**	*		
СТВФ.426471.188	Аудиоусилитель БА50/220	*		

Обозначение изделия	Наименование изделия, единица измерения	Кол-во	Заводской номер	Примечание
--	СиБи радиостанция с функцией репитера Беркут Дельта-3#02, шт.**	*		
СТВФ.425549.006 ВЭ	Ведомость эксплуатационных документов, экз.	*		

Примечания

1 Комплектность эксплуатационной конструкторской документации в соответствии с ведомостью эксплуатационных документов СТВФ.425549.006ВЭ.

2 Количество составных частей, отмеченных знаком «*», определяется договором на поставку.

3 Допускается использование других изделий вместо отмеченных знаком «**», удовлетворяющих условиям эксплуатации, не ухудшающих качества и надежности комплекса и отвечающих предъявляемым к ним требованиям (согласовывается с Заказчиком).

5 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Назначенный срок службы 10 лет.

5.2 Изготовитель гарантирует соответствие комплекта требованиям технических условий СТВФ.425549.006ТУ при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки, установленных эксплуатационной документацией.

5.3 Условия хранения изделия по группе 1 ГОСТ 15150 в таре завода изготовителя. Срок сохраняемости _____ с даты изготовления. По группе 3 ГОСТ 15150 в таре завода изготовителя. Срок сохраняемости _____ с даты изготовления. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации _____.

5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока составные части комплекта ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем при условии выполнения всех требований руководства по эксплуатации и сохранности пломб предприятия-изготовителя.

5.6 При исчислении гарантийного срока эксплуатации, срок хранения изделия входит в срок его эксплуатации, согласно ГОСТ РВ 15.004.

5.7 Порядок предъявления рекламационных актов согласно ГОСТ РВ 15.703.

Обо всех возникающих в процессе эксплуатации изделия замечаниях и предложениях сообщать в сервисный центр, по адресу:

Россия, г. Ставрополь, 355000, ул. Васильковская 29.

ООО «Основа Безопасности» Тел/факс: 8(8652) 501-701 / 52-88-88

Отдел технической поддержки телефон (8652) 504-504

7 Свидетельство об упаковывании

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Комплект средств связи и оповещения «Синергет 1 СВ»

наименование изделия

СТВФ.425549.006

№

обозначение

заводской номер

Упакован (а) ООО «Основа Безопасности»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

8 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект средств связи и оповещения «Синергет 1 СВ»

наименование изделия

СТВФ.425549.006

№

обозначение

заводской номер

изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

15 Ремонт

15.1 Краткие записи о произведенном ремонте

Изделие Комплект средств связи и оповещения «Синергет 1 СВ»
СТВФ.425549.006 №

поступил в ремонт из

_____ организация, предприятие, дата

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

_____ № _____
наименование предприятия обозначение заводской номер

_____ предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации _____

_____ параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта _____

_____ параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт _____

Сведения о произведенном ремонте _____

_____ вид ремонта и краткие сведения о ремонте

Изделие Комплект средств связи и оповещения «Синергет 1 СВ»
СТВФ.425549.006 № _____

поступил в ремонт из

_____ организация, предприятие, дата

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

_____ № _____
наименование предприятия обозначение заводской номер

_____ предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации _____

_____ параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта _____

_____ параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт _____

Сведения о произведенном ремонте _____

_____ вид ремонта и краткие сведения о ремонте

Изделие Комплект средств связи и оповещения «Синергет 1 СВ»
СТВФ.425549.006 № _____

поступил в ремонт из

_____ организация, предприятие, дата

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

наименование предприятия _____ обозначение _____ № _____ заводской номер

_____ предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации _____

_____ параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта _____

_____ параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт _____

Сведения о произведенном ремонте _____

_____ вид ремонта и краткие сведения о ремонте

15.2 Данные приемо-сдаточных испытаний

Технические данные, полученные при испытаниях, соответствуют требованиям

технических условий СТВФ.425549.006ТУ.

Технические данные, полученные при испытаниях, соответствуют требованиям

технических условий СТВФ.425549.006ТУ.

Технические данные, полученные при испытаниях, соответствуют требованиям

технических условий СТВФ.425549.006ТУ.

16 Особые отметки

Примечание – В раздел 16 вносятся различного рода записи, которые могут возникнуть во время эксплуатации изделия.

