Редакция № 6

**Предприятие-изготовитель:**
ООО «Основа Безопасности»
355042, Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковая, 29
Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь,
ул. Ковалева, 19
тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88
e-mail: info@stilsoft.ru
www.stilsoft.ru

---

Разработано ООО «Стилсофт»
© «Стилсофт». Все права защищены.

# Видеокамера дальнего обзора СВК-8083

## ПАСПОРТ
## СТВФ.426459.061ПС

## 1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1. Основные сведения об изделии

Видеокамера дальнего обзора СВК-8083
Наименование изделия

СТВФ.426459.061 № 0010
Обозначение Заводской номер

ООО «Основа Безопасности» «____» _____20___г.
Наименование предприятия изготовителя Дата выпуска

Видеокамера дальнего обзора СВК-8083 соответствует требованиям технических условий СТВФ.426459.061ТУ.

1.2. Технические данные

Видеокамера дальнего обзора СВК-8083 предназначена для организации систем видеонаблюдения.

Конструктивно видеокамера дальнего обзора выполнена в герметичном защитном кожухе, оснащена интеллектуальной системой подогрева.

Видеокамера дальнего обзора снабжена моторизированным объективом с фокусным расстоянием от 15 мм до 360 мм.

Видеокамера дальнего обзора устанавливается на поворотное устройство совместно с тепловизором.

Технические характеристики видеокамеры дальнего обзора приведены в таблице 1.



## 12 Клиентская поддержка

**Служба технической поддержки и сервисного обслуживания**

Телефон: +7 (8652) 504-504
WhatsApp: +7 (968) 852-44-44 (только текстовые сообщения)
Email: support@stilsoft.ru
Веб-сайт: www.stilsoft.ru

Порядок передачи изделия на гарантийный ремонт:

- подготовить документы для отправки изделия: паспорт и акт о неработоспособности. При утере паспорта необходимо сделать его дубликат на веб-сайте: www.stilsoft.ru в разделе «Техподдержка» – «Заказать дубликат паспорта»;
- упаковать изделие в соответствии с п. 7.4 данного паспорта;
- отправить изделие в центр сервисного обслуживания по адресу: 355042, г. Ставрополь, ул. Васильковая, 29. ООО «Основа Безопасности».

Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя прекращают свое действие, в случаях если изделие:

- имеет механические повреждения, возникшие не по вине предприятия-изготовителя;
- имеет сорванные или замененные пломбы, установленные при выпуске;
- установлено или эксплуатировалось с нарушением условий монтажа/эксплуатации.

Примечание – Если на изделии нарушена целостность заводских пломб предприятия изготовителя, или имеются иные следы постороннего вмешательства, оно подлежит гарантийному ремонту только при наличии разрешения о снятия заводских пломб от технической поддержки «Стилсофт».

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| **Камера** | |
| Матрица | 1/1,8" CMOS |
| Разрешение матрицы, пикс | 2592x1944 |
| Чувствительность, Люкс | (ЦВ) – 0,01 / F1.2,<br>(Ч/Б) – 0,001 / F1.2 |
| Скорость электронного затвора, с | 1-1/50,000 |
| Режим «День/ночь» | ICR (авто / по расписанию / по тревоге) |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | Есть(120Дб) |
| Трехмерное шумоподавление (DNR) | Есть(3D) |
| **Объектив** | |
| Объектив | Моторизованный трансфокатор |
| Фокусное расстояние, мм | от 15 до 360 |
| Диапазон диафрагмы (F-стоп) | 2,7 – 500 |
| **Стандарт сжатия** | |
| Формат сжатия | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| Скорость передачи | 200Кб/сек – 12МБ/сек |
| **Общие** | |
| Минимальная дальность наблюдения, не менее, м | 50 |
| Обнаружение цели, до, м<br>- типа “человек”<br>- типа “автомобиль” | <br>10000<br>10000 |

| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Распознавание цели, до, м<br>- типа “человек”<br>- типа “автомобиль” | <br>8000<br>10000 |
| Напряжение электропитания постоянного тока, В<br>- видеокамеры<br>- дополнительного обогрева | <br>12±10%<br>24±10% |
| Потребляемая мощность, Вт<br>- видеокамеры<br><br>- встроенного обогрева | <br>6 (макс. 9 при включении ИК фильтра)<br>30 |
| Режим работы | непрерывный |
| Диапазон рабочих температур, ºС | от -40 до +50 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 586x186x166 |
| Масса, не более, кг | 11 |

1.3. Видеокамера дальнего обзора СВК-8083 рассчитана на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 40ºС до плюс 50ºС и изготавливается в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304 группа 1.10 с ограничениями, указанными в технических условиях СТВФ.426459.061ТУ

1.4. Драгоценные материалы в видеокамере дальнего обзора СВК-8083 отсутствуют.

## 2 Комплектность

| | |
|---|---|
| Видеокамера дальнего обзора СВК-8083 | 1 шт. |
| Комплект монтажных частей СТВФ.425951.036 | 1 к-т. |
| Паспорт | 1 экз. |
| Руководство по эксплуатации | * |

Примечание – При поставке партии изделий, или изделия в составе комплекса, руководство по эксплуатации, отмеченное знаком «*», поставляется в одном экземпляре. При единичной

## 10 Сведения об утилизации

По истечении срока службы изделие демонтируется и отправляется предприятию-изготовителю.

## 11 Особые отметки



поставке – руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.

Руководство по эксплуатации доступно по адресу: http://stilsoft.ru/.

## 3 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

3.1. Назначенный срок службы изделия 10 лет.

3.2. Гарантии изготовителя.

3.2.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия, в течение гарантийного срока эксплуатации, при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

3.2.2. Условия хранения изделия по группе 1 ГОСТ 15150 в таре завода изготовителя. Срок сохраняемости _____ с даты изготовления. По группе 3 ГОСТ 15150 в таре завода изготовителя. Срок сохраняемости _____ с даты изготовления.

3.2.3. Гарантийный срок эксплуатации _____ с даты поставки изделия.

3.2.4. В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделия безвозмездно ремонтируется или заменяется при условии сохранности пломб предприятия-изготовителя в соответствии с ГОСТ РВ 15.703.

3.2.5. При исчислении гарантийного срока эксплуатации, срок хранения изделия входит в срок его эксплуатации, согласно ГОСТ РВ 15.004.

3.2.6. В особых случаях (для диагностики оборудования или осуществления ТО), возможно нарушение гарантийных пломб предприятия-изготовителя. Для этого необходимо получить разрешение в службе технической поддержки.

## 4 Консервация

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Продолжение таблицы 3

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка | | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | после последнего ремонта | с начала эксплуатации | | выполняющего работ. | проверившего работу | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ТО-2 осуществляются с использованием расходных материалов.

9.10.5. Контрольный осмотр выполняет эксплуатирующая организация. Технические обслуживания ТО-1 и ТО-2 может выполнять эксплуатирующая организация при условии подготовленности сотрудников, прошедших обучение в учебном центре Стилсофт и имеющих авторизацию предприятия-изготовителя на выполнение данных видов работ.

9.10.6. Порядок проведения технического обслуживания и объем работ ТО-1 и ТО-2 устанавливается в руководстве по эксплуатации. Сведения по учету технического обслуживания заносятся в таблицу 3.

Таблица 3

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка | | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | после последнего ремонта | с начала эксплуатации | | выполнявшего работу | проверившего работу | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



## 5 Свидетельство об упаковывании

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Видеокамера дальнего обзора СВК-8083
Наименование изделия

СТВФ.426459.061 № 0010
Обозначение Заводской номер

Упакован (а) ООО «Основа Безопасности»
Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____ _____ _____
должность личная подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

Арт.00.10

## 6 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеокамера дальнего обзора СВК-8083
наименование изделия

СТВФ.426459.061 № 0010
обозначение заводской номер

изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

Представитель Заказчика

МП _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число



Таблица 2

| № конт. | Обозначение |
|---|---|
| 1 | ZOOM + |
| 2 | ZOOM – |
| 3 | FOCUS + |
| 4 | FOCUS – |
| 5 | Общий (-5В, -12В) |
| 6 | DF |
| 7 | DZ |
| 8 | +5В |
| 9 | Rx+ |
| 10 | Rx– |
| 11 | +24В |
| 12 | –24В |
| 15 | +12В |
| 16 | Tx+ |
| 17 | AUX1 (Обогрев) |
| 18 | AUX1 (Обогрев) |
| 19 | Tx– |

Контакты 13,14 не задействованы

9.10. Техническое обслуживание

9.10.1. Для видеокамеры установлены следующие виды технического обслуживания:

- Контрольный осмотр;
- Техническое обслуживание №1 (ТО-1);
- Техническое обслуживание №2 (ТО-2).

9.10.2. Контрольный осмотр проводится специалистом перед каждым включением изделия внешним осмотром.

9.10.3. Технические обслуживания ТО-1 и ТО-2 предназначены для поддержания видеокамеры в исправном состоянии.

9.10.4. Технические обслуживания ТО-1 и ТО-2 проводятся два раза в год. Техническое обслуживание ТО-1 проводится раз в три месяца, в период между техническим обслуживанием ТО-2. Техническое обслуживание ТО-2 проводится раз в полгода. Технические обслуживания ТО-1 и

## 9 Заметки по эксплуатации и хранению

9.1. К монтажу и обслуживанию изделия допускаются лица, прошедшие подготовку и ознакомленные с документацией на изделие, знающие правила техники безопасности и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

9.2. Строго запрещается срывать защитные наклейки, логотипы и пломбы.

9.3. Запрещается подвергать изделие воздействию направленного электромагнитного и ионизирующего излучения.

9.4. Запрещается проведение любых работ в корпусе изделия, находящегося под напряжением.

9.5. Перед началом эксплуатации необходимо выдержать изделие не менее двух часов в температурных условиях эксплуатации.

9.6. Необходимо сохранять упаковку в течение гарантийного срока эксплуатации.

9.7. Работы на высоте должны выполняться с применением монтажного пояса. Работа на высоте производится в дневное время.

9.8. Обозначение контактов разъема подключения видеокамеры приведено в таблице 2.

9.9. По умолчанию используются следующие заводские настройки:

IP – адрес: 172.16.16.194

Маска подсети: 255.255.255.0

Логин – admin;

Пароль – admin.



## 7 Движение изделия в эксплуатации

7.1. Движение изделия при эксплуатации

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка | | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала эксплуатации | после последнего ремонта | | |
| | | | | | | |

7.2. Прием и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | сдавшего | принявшего | |
| | | | | | |



## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Видеокамера дальнего обзора СВК-8083 СТВФ.426459.061
наименование изделия обозначение

№ 0010
заводской номер

_____
вид ремонта

_____
наименование предприятия, условное обозначение

согласно _____
вид документа

Принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта _____

_____
параметр, определяющий ресурс

в течение срока службы_____ лет (года), в том числе срок хранения _____

условия хранения лет (года).

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

МП _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Видеокамера дальнего обзора СВК-8083 СТВФ.426459.061
наименование изделия обозначение

№ 0010
заводской номер

_____
вид ремонта

_____
наименование предприятия, условное обозначение

согласно _____
вид документа

Принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта _____

_____
параметр, определяющий ресурс

в течение срока службы_____ лет (года), в том числе срок хранения _____

условия хранения лет (года).

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

МП _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число



## 7.3. Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) | | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | Закрепление | Открепление | |
| | | | | |

7.4. Ограничения по транспортированию

7.4.1. Условия транспортирования должны соответствовать в части воздействия механических факторов по группе «Ж» ГОСТ 23216-78 любым видом транспорта, а в части воздействия климатических факторов по группе 3 ГОСТ 15150-69.

7.4.2. Расстановка и крепление транспортной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение транспортной тары и отсутствие её перемещения во время транспортирования.

7.4.3. Перед транспортированием необходимо убедиться в целостности защитных пломб на изделии.

7.4.4. При отправке изделия в ремонт, по возможности упаковать его в оригинальную упаковку.

7.4.5. В случае отсутствия оригинальной упаковки, изделие упаковать в упаковочный ящик, предварительно поместив его в чехол из полиэтиленовой пленки. Изделие в упаковочном ящике должно быть предохранено от перемещения деревянными или пенопластовыми колодками

7.4.6. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 23088-80 с учётом требований ГОСТ РВ 20.39.309-98 и обеспечивать сохраняемость в условиях транспортирования.

7.4.7. Упаковочный ящик должен иметь опись вложений, согласно которой производят упаковку.

7.4.8. На упаковочном ящике указать полный почтовый адрес отправителя, включая индекс, данные контактного лица, телефон.

7.4.9. Запрещается хранение и транспортирование при наличии в окружающем воздухе токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов.



8.2.3. Свидетельство о приемке и гарантии

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Видеокамера дальнего обзора СВК-8083 СТВФ.426459.061
наименование изделия обозначение

№ 0010
заводской номер

_____
вид ремонта

_____
наименование предприятия, условное обозначение

согласно _____
вид документа

Принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта _____

_____
параметр, определяющий ресурс

в течение срока службы_____ лет (года), в том числе срок хранения _____

условия хранения лет (года).

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

МП _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Видеокамера дальнего обзора СВК-8083 СТВФ.426459.061
наименование изделия обозначение

№ _____
заводской номер

_____
предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации_____

_____
параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта

_____
параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт_____

_____

_____

Сведения о произведенном ремонте _____

_____

_____
вид ремонта и краткие сведения о ремонте



## 8 Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям

8.1. Учет работы по бюллетеням и указаниям

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполнения | Должность фамилия и подпись | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | выполнившего работу | проверившего работу |
| | | | | | |

8.2. Ремонт

8.2.1. В случае преждевременного выхода из строя изделие в ремонт направляется с полностью заполненным паспортом, порядок предъявления рекламаций согласно ГОСТ РВ 15.703. При отсутствии заполненного паспорта рекламации не принимаются.

8.2.2. Краткие записи о произведенном ремонте

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Видеокамера дальнего обзора СВК-8083 СТВФ.426459.061
наименование изделия обозначение

№ _____
заводской номер

_____
предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации_____

_____
параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта

_____
параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт_____

_____

_____

Сведения о произведенном ремонте _____

_____

_____
вид ремонта и краткие сведения о ремонте



КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Видеокамера дальнего обзора СВК-8083 СТВФ.426459.061
наименование изделия обозначение

№ _____
заводской номер

_____
предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации_____

_____
параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта

_____
параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт_____

_____

_____

Сведения о произведенном ремонте _____

_____

_____
вид ремонта и краткие сведения о ремонте