Редакция № 1	1
--------------	---

Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности»

355042, Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковая, 29 Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь,

ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: info@stilsoft.ru

www.stilsoft.ru

Stil

Разработано ООО «Стилсофт» © «Стилсофт». Все права защищены.

ІР-видеокамера SDP-858І

ПАСПОРТ СТАЕ.426459.041-05ПС

1. Основные сведения об изделии и технические ланные

1.1. Основные сведения об изделии

IР-видеокамера SDP-858I

наименование изделия

CTAE.426459.041-05

№ 1100

обозначение

заводской номер

ООО «Основа Безопасности»

» _____20__ г.

наименование предприятия изготовителя

____ дата выпуска

IP-видеокамера SDP-858I соответствует требованиям технических условий СТАЕ.426459.041-05ТУ.

1.2. Технические данные

IP-видеокамера SDP-858I (далее IP-видеокамера) - купольная IP-видеокамера с ИК-подсветкой, предназначена для работы в составе систем видеонаблюдения.

Технические характеристики IP-видеокамеры приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Матрица	1/2.8" CMOS
Разрешение матрицы, точки	2560×1440
Чувствительность, лк - цвет - ч/б	0,01 / F1.2, 0,001 / F1.2
Объектив, мм	2.8 – 12 @ F1.4
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Электронный затвор, с	1 – 1/100000

12. Клиентская поддержка

Служба технической поддержки и сервисного обслуживания

Телефон: +7 (8652) 504-504 Email: support@stilsoft.ru Beб-сайт: www.stilsoft.ru

Порядок передачи изделия на гарантийный ремонт:

- подготовить документы для отправки изделия: паспорт и акт о неработоспособности. При утере паспорта необходимо сделать его дубликат на веб-сайте www.stilsoft.ru в разделе «Техподдержка» «Заказать дубликат паспорта»;
- упаковать изделие в соответствии с п. 7.4 данного паспорта;
- отправить изделие в центр сервисного обслуживания по адресу: 355042, Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковая, 29, ООО «Основа Безопасности».

Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя прекращают свое действие, в случаях если изделие:

- имеет механические повреждения, возникшие не по вине предприятия-изготовителя;
- установлено или эксплуатировалось с нарушением условий монтажа/эксплуатации.

Примечание — Если на изделии имеются следы постороннего вмешательства, оно подлежит гарантийному ремонту только при наличии разрешения о вмешательстве от технической поддержки.

\circ	_	1
Окончание	таолишы	1

Окончание таблицы т	
Наименование параметра	Значение
Угол обзора	102° – 53° @ 2,8 34° – 19° @ 12
Формат сжатия	H.265, H.264
Скорость передачи, Кб/сек	256 – 16384
Поддерживаемые протоколы	IPv4, RTSP, RTMP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, ONVIF Profile S
Управление	Веб-интерфейс
Сетевой интерфейс	RJ45 10M/100M Ethernet порт
Дальность ИК-подсветки, м, до	70
Напряжение питания постоянного тока, В	12 B ± 10 %, IEEE 802.3af (тип 1)
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более	10
Габаритные размеры, мм	Ø91×331
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 40 до плюс 50
Масса, кг, не более	1,2

- 1.3. IP-видеокамера рассчитана на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 40 °C до плюс 50 °C и изготавливается в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 0020-39.304 группа 1.10 с ограничениями, указанными в технических условиях СТАЕ.426459.041-05ТУ.
- 1.4. Драгоценные материалы в IP-видеокамере отсутствуют.

СТАЕ.426459.046-03ПС СТАЕ.426459.046-03ПС

26

2. Комплектность

IP-видеокамера SDP-858I	1 шт.
Комплект монтажных частей СТВФ.425951.032	1 к-т.
в составе:	
 Разъем 8Р8С экранированный 	1 шт.
- Разъем питания штекер 2,1×5,5×10 мм	1 шт.
- Дюбель-гвоздь 6×40	3 шт.
- Кронштейн СХН-120	1 шт.
- Винт ISO 7380 M4×20, A2	3 шт.
- Винт B2.M4-6g x 8.58.016 ГОСТ 17475-80	5 шт.
- Саморез-дюбель	3 шт.
- Пакет с замком (Ziplock)	1 шт.
- Ключ шестигранный	1 шт.
Комплект ЗИП-О	1 к-т.
в составе:	
- Силикагель фасованный в упаковке 1 г	1 шт.
- Стяжка кабельная 100×2,5	1 шт.
- Упаковка СТВФ.305649.004	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Упаковка тип 16.1 СТВФ.305646.070	1 шт.
Руководство по эксплуатации	*

 Π р и м е ч а н и е $-\Pi$ ри поставке партии изделий, или изделия в составе комплекса, руководство по эксплуатации, отмеченное знаком «*», поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке — руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.

Руководство по эксплуатации доступно по следующему адресу: http://stilsoft.ru.

10. Сведения об утилизации

По истечении срока службы изделие демонтируется и отправляется предприятию-изготовителю.

11. Особые отметки

Оког	нчание	таблицы	1 2				
	еского	Нараб	Наработка Основание (наименова-		пия и	ание	
Дата	Вид технического обслуживания	последнего ремонта	с начала эксплуата- ции	ние, номер и дата документа)	выполня- ющего работу	проверив шего работу	Примечание
		<u> </u>			<u>. </u>		

3. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

- 3.1. Назначенный срок службы 10 лет.
- 3.2. Гарантии изготовителя
- 3.2.1. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации с момента подписания заказчиком акта приёма-сдачи изделия.
- 3.2.2. Срок хранения изделия 3 года, по группе 3 ГОСТ 15150 в упаковке поставщика, с даты изготовления изделия. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.
- 3.2.3. Гарантийный срок эксплуатации 3 года с даты поставки изделия.
- 3.2.4. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
- 3.2.5.В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока, изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703.

4.	Консервация		
Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

Таб	блица	a 2					
	еского ания	Нараб	ботка	Должность, фамилия и подпись (наименова-		фамилия и	
Дата	Вид технического обслуживания	после последнего ремонта	с начала эксплуата- ции	ние, номер и дата документа)	выполня- ющего работу	проверившег о работу	Примечание

CTAE.426459.046-03ПC CTAE.426459.046-03ПC

- 9.9. Техническое обслуживание
- 9.9.1. Для видеокамеры установлены следующие виды технического обслуживания:
 - контрольный осмотр;
 - техническое обслуживание №1 (TO-1);
 - техническое обслуживание №2 (TO-2).
- 9.9.2. Контрольный осмотр проводится специалистом перед каждым включением видеокамеры внешним осмотром.
- 9.9.3. Технические обслуживания ТО-1 и ТО-2 предназначены для поддержания изделия в исправном состоянии.
- 9.9.4. Технические обслуживания ТО-1 и ТО-2 проводятся два раза в год. Техническое обслуживание ТО-1 проводится раз в три месяца, в период между техническим обслуживанием ТО-2. Техническое обслуживание ТО-2 проводится раз в полгода. Технические обслуживания ТО-1 и ТО-2 осуществляются с использованием расходных материалов.
- 9.9.5. Контрольный осмотр выполняет эксплуатирующая организация. Технические обслуживания ТО-1 и ТО-2 может выполнять эксплуатирующая организация при условии подготовленности сотрудников.

Порядок проведения технического обслуживания и объем работ ТО-1 и ТО-2 устанавливается в руководстве по эксплуатации. Сведения по учету технического обслуживания заносятся в таблицу 2.

5. Свидетельство об упаковывании

Арт.11.00

год, месяц, число

6. Свидетельство о приёмке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

IР-видеокамера SDP-858I

наименование изделия

CTAE.426459.041-05

№ 1100

обозначение

заводской номер

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МΠ		
	личная подпись	расшифровка подписи
	год, месяц, число	
МП	Военны	ый Представитель
МΠ	личная подпись	расшифровка подписи
	год, месяц, число	



Рисунок 2 – Регулировочные винты

9.7. Подключение IP-видеокамеры приведено на рисунке 3.




Рисунок 3 – Подключение ІР-видеокамеры

9.8. По умолчанию используются следующие заводские настройки:

IP – адрес: 172.16.16.200

Маска подсети: 255.255.255.0

Логин: admin Пароль: admin

Версия СПО _____

Версия микрограммы

9. Заметки по эксплуатации и хранению

- 9.1. К монтажу и обслуживанию изделия допускаются лица, прошедшие подготовку и ознакомленные с документацией на изделие, знающие правила техники безопасности и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.
 - 9.2. Строго запрещается срывать наклейки, логотипы.
- 9.3. При установке обезопасить изделие от электростатических разрядов электричества.
- 9.4. Запрещается подвергать изделие воздействию направленного электромагнитного и ионизирующего излучения.
- 9.5. Перед началом эксплуатации необходимо выдержать изделие не менее двух часов в температурных условиях эксплуатации.
- 9.6. Настройка фокусного расстояния и резкости объектива

Открутите переднюю крышку кожуха, вытащите фиксирующий стакан (рисунок 1). Используя регулировочные винты на объективе (рисунок 2), необходимо добиться четкого изображения объекта без искажений. После настройки объектива вставьте фиксирующий стакан и закрутите переднюю крышку кожуха.



Рисунок 1 – Кожух ІР-видеокамеры

7. Движение изделия при эксплуатации

7.1. Движение изделия при эксплуатации

	0		Нара	ботка		(e)
Дата установки	Где установлено	Дата снятия	с начала эксплуатации	после последнего ремонта	Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)

7.2.	Приём и по	ередача изделия			
	зделия	ние ие, номер /мента)	Предпј должность	риятие, и подпись	ние
Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	сдавшего	принявшего	Примечание

IP-видеокамера SDP	<u>-858I</u>	CTAE.426459.041-05
наименование издели	RI	обозначение
№ 1100		
заводской номер		
	вид ремонта	
наименование	предприятия, усло	вное обозначение
согласно		
вид док	умента	
государственных действующей техни годным(ой) для эксп	(национальны ической докуме луатации.	ентацией и признан(а)
Ресурс до очередног	о ремонта	
парал	метр, определяющи	й ресурс
в течение срока служ	кбы ле	ет (года), в том числе
срок хранения		
усл	овия хранения лет	(года).
Исполнитель ремон	вующей техни	соответствие изделия
		оовании деиствующей
требованиям дейст при соблюдении по		·
требованиям дейст при соблюдении по	окументации.	·
требованиям дейст при соблюдении по эксплуатационной д	окументации.	TK

CTAE.426459.046-03ПC CTAE.426459.046-03ПC

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ CTAE.426459.041-05 IP-видеокамера SDP-858I наименование изделия обозначение **№** 1100 заводской номер вид ремонта наименование предприятия, условное обозначение согласно _____ вид документа Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. Ресурс до очередного ремонта параметр, определяющий ресурс в течение срока службы _____ лет (года), в том числе срок хранения _____ условия хранения лет (года). Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. Начальник ОТК личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число

7.3. Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

аименование изделия Должность, (составной фамилия и части) инициалы		Основание (наименование, номер и дата документа)	
инициалы	закрепление	открепление	
		Должность, (наименова и дата до	Должность, (наименование, номер фамилия и и дата документа)

СТАЕ.426459.046-03ПС

- 7.4. Ограничения по транспортированию
- 7.4.1. Условия транспортирования должны соответствовать в части воздействия механических факторов по группе «Ж» ГОСТ 23216-78 любым видом транспорта, а в части воздействия климатических факторов по группе 3 ГОСТ 15150-69.
- 7.4.2. Расстановка и крепление транспортной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение транспортной тары и отсутствие её перемещения во время транспортирования.
- 7.4.3. При отправке изделия в ремонт, по возможности упаковать его в оригинальную упаковку.
- 7.4.4.В случае отсутствия оригинальной упаковки, изделие упаковать в упаковочный ящик, предварительно поместив его в чехол из полиэтиленовой пленки. Изделие в упаковочном ящике должно быть предохранено от перемещения деревянными или пенопластовыми колодками.
- 7.4.5. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 23088-80 с учётом требований ГОСТ РВ 0020-39.309 и обеспечивать сохраняемость в условиях транспортирования.
- 7.4.6. Упаковочный ящик должен иметь опись вложений, согласно которой производят упаковку.
- 7.4.7. На упаковочном ящике указать полный почтовый адрес отправителя, включая индекс, данные контактного лица, телефон.
- 7.4.8. Запрещается хранение и транспортирование при наличии в окружающем воздухе токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов.

8.2.3. Свидетельство о приёмке и гарантии

СВИДЕТЕЛЬС	ТВО О ПРИЕМЬ	КЕ И ГАРАНТИИ
<u>IP-видеокамера SDP-</u> наименование издели		<u>СТАЕ.426459.041-05</u> обозначение
№ <u>1100</u> заводской номер		
	вид ремонта	
наименование	предприятия, услов	вное обозначение
согласно вид доку		
государственных действующей техни годным(ой) для эксп	(национальных ческой докумен луатации.	нтацией и признан(а)
Ресурс до очередного	о ремонта	
парам	иетр, определяющий	й ресурс
в течение срока служ	сбы ле	т (года), в том числе
срок хранения		
усл	овия хранения лет ((года).
требованиям дейст	вующей технич гребителем треб	соответствие изделия ческой документации бований действующей
	Начальник О	ГК
МΠ	личная подпись	расшифровка подписи
	год, месяц, чис	сло

IP-видеокамера SDP-858I	CTAE.426459.041-05
наименование изделия	обозначение
№ <u>1100</u>	
заводской номер	
предприят	ие, дата
Наработка с начала эксплуатаці	ии
параметр, характеризующий	ресурс или срок службы
Наработка после последнего ре	монта
параметр, характеризующий	ресурс или срок службы
Причина поступления в ремонт	,
	онте
вид ремонта и краткие	с сведения о ремонте

8. Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям

8.1. Учет работы по бюллетеням и указаниям

теня	жание й срок ия ения	Краткое содержание работы Установленный срок выполнения	ения	Должность фамилия и подпись	
Номер бюллетеня (указания)	Краткое содер работы		Дата выполнения	выполнившего работу	проверившего работу

13

СТАЕ.426459.046-03ПС СТАЕ.426459.046-03ПС

- 8.2. Ремонт
- 8.2.1.В случае преждевременного выхода из строя изделие в ремонт направляется с полностью заполненным паспортом, порядок предъявления рекламаций согласно ГОСТ РВ 0015-703. При отсутствии заполненного паспорта рекламации не принимаются.
 - 8.2.2. Краткие записи о произведенном ремонте

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПР	ОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ
<u>IP-видеокамера SDP-858I</u> наименование изделия	<u>СТАЕ.426459.041-05</u> обозначение
№ <u>1100</u> заводской номер	
предприя	тие, дата
Наработка с начала эксплуата	ции
параметр, характеризующи	 ій ресурс или срок службы
Наработка после последнего р	ремонта
параметр, характеризующи	й ресурс или срок службы
Причина поступления в ремон	IT
Сведения о произведенном ре	монте
вид ремонта и кратки	ие сведения о ремонте

IР-видеокамера SDP-858I	CTAE.426459.041-05
наименование изделия	обозначение
№ <u>1100</u> заводской номер	
заводской номер	
предприяти	е, дата
Наработка с начала эксплуатаци	и
параметр, характеризующий р	ресурс или срок службы
Наработка после последнего рем	ионта
параметр, характеризующий р	ресурс или срок службы
Причина поступления в ремонт	
Сведения о произведенном ремо	онте
вид ремонта и краткие	сведения о ремонте

СТАЕ.426459.046-03ПС

15

CTAE.426459.046-03ПC