Добавление STS-715 в СПО «Синергет» и заведение отпечатка в базу данных

1. Зайдите «Настройки» в СПО «Синергет». В открывшемся окне нажмите правой кнопкой мыши на разделе «Устройства», затем «Добавить».

A REAL PROPERTY OF				
Acces	Tiel (crpoicite) Cicleia			
in Eigenmantrate	Pret Komwong 190/POIIT05	Отложенный запуск (ноек):	8	
at Bonamer ganetrouge	Cistremente vener LGUPPORTICS			
 Модить мониторинга Пользовательский имперфейс 	. Apresc 1 SUPPORT-05			
м Проходные интеграции со с	Отринка событий нерез:			
ith Pacturesource	Power Janyosa (Tpestakarea			
> AA CK9Z	Aanoexos			
· A Yunput Aufaters	posten			
Manuarta.	• C	Ppoersans		
Включить	and weper (six) 5			
Businewarts	Despensault			Coper
Контроль родители	H · mc mpmpa memperamatan	Konseeman peoplemagain (1) (2)		
	therappart (second)	Dawnauman-wat revice-maart []]	Construction are	(here)
	Fortpats.guarment	Bransaye sprisons		
	Rampas, paartetee	Brahnauger sporteente Craniter		

2. В открывшемся окне «Выбор типа устройства» откройте раздел «Модули СКУД», выберите STS – 715. Нажмите «ОК» и «Применить».

💋 Выбор типа устройства	? ×
Рима Аудиоустройства	
Видеоаналитика	
Видеонаблюдение	
Внешние хранилища	≡
Измерители скорости	
Р Пнтеграция со СКУД	
Конфигураторы	
Модули СКУД	
♀ STS-709	
🛋 STS-715	
A STS-730	
🌮 Автономная точка доступа	
🌮 Двунаправленная проходная	
🛋 Контроль присутствия в зоне	
А Наблюдение за посетителями	-
	•
Описание модуля	
Выгрузить список ОК	Отмена

3. Выберите сканер STS – 715.

Hactpolici	A CONTRACT DE LE D			
ifue	nerroeko garamerietare distriscriste			
 Kownwonep 1-SUPPORT-05 Accest 	Тип истройства: 575-715			
in Bigenevamente	Vini \$15-725		Опложенный запуск (новк): ©	
Bagesenserves Bogesensergennouge Bogesenregennouge Mogans sciencessi mergelekt Toostenerennergennere Portenerennergennere Mogans sciencessi Portenerennergennere Mogans Status CO2 Correspond Correspond Correspond Correspond Status Correspond Status Correspond Status Correspond Status Correspond Status Correspond Status Correspond Mogangeon Mogangeon Mogangeon Mogangeon Mogangeon Mogangeon Mogangeon Mogangeon	₽ maper (72.56.56.552	Cerrend wrepdels (hullop OC	in A her	(江) 1900s
	Company paperson Company theorypany scry Copy Copy Copy Copy Copy Copy Copy Cop		Детализация притоколи Слановот	

4. Введите IP – адрес сканера, нажмите «Применить» и перейдите на вкладку «Диагностика». Проверьте корректность введённого IP – адреса и его подключения в случаи потери связи вверху лога событий.

Phone	пастройки дополнопельна. Днагностника				
Kounsemp 1-SUPPORT-85 Annet	Ofsame				
 протокалитика Владновалитика Владнов пранилоща Модоть мониторните Польованить силі інтерфейс Проздание интеграция со с Розпасника 	Phagginai III 575-715 Cacrosinetti Astrono Penene Orst corplexa				
Pennwages # # CKV2	Commission				
* # \$15-715	Craterina		Texture of the second s		la ma
Derver 1	1				tig rise.
© 3auno © Cerrogang1 © Cerrogang2 = Cerrowarrans emena # #8 355-715 ₩ Cerrowarrans (Mg) # #8 Yorpolettee					
Ш Колинаа Ш Макрофон	Rporosca cofermi			Olium	
	C 15.35.25 0:00100		1	Konsector III	
	Tie 20. 93. 20 0:00:00		1	Днепазон Сегодня	
	Ches	Geo	porschepstern		
	Дата Система Устро	йство Источник Пользоват	E716	Coofingments	
	19.10.2020 14:29:47,108 Kowmanovep 1-SUPPORT-05	STS-715 System	Запуск модуля - доступ предоставлен		
	19.10.2009 14:29:42,105 Kowmakorep 1-SUPPORT-05	575-715 System	Запуск устройства		
	19.10.203514-29.41,921 Kownsworep 1 SUPPORT-05	575-715 System	Запуск модули - доступ предоставлен		
	10.10.2020 14:26:05,678 Kasanaaomp 1-SUPPORT-05	STS-715 System	Остановка устройства		
	19.10.2020 14:24:13,704 Kournavorep 1-SUPPORT-05	575-715 System	Запуск модуля - доступ предоставлен		
	19.10.2029 14:23:06,934 Kowmanmpi 1-SUPPORT-05	575-715 System	C Recordence canto		
	10.10.2020 14:22:09.820 4.marrayrep 1: 5079-ORT-05	STS-715 System	 Damps cause 		
	19.10.2020 14:21:27,769 Kommuniter 1-SUPPORT-05	STS-715 System	Запуск устройства		
	Configurate connectage				Странки
l					

5. В разделе «Устройства» перейдите в «Сервер СКУД».

d Hactpoliks	A CONSTRUCT DECEMBER OF BERNERS	and the second se	
iface .	Mempelvoi Janes Pute Gladicona Ometer Ecopolicites Astronoutenants Anamectinia		
4 💻 Kownwonep 1-SUPPORT-85	Тип устройства: Сервер ОКУД		
П Архит	Per Coperp OCY2	Ontwee-easil sampor (ecced): @	
an Everyone spannings	📰 Houseway is disca		
ам Модоль мониторинга	Tipers osuasis riponyola, cec 300		
 Польовательский интерфейс 	Счлыватели для добавления пропусков		
ик Прекодные интеграции со с			
R Pennswages			
# # CK02			
* # \$75-715			
m Derver 2			
😨 Заларе			
Coeroawoal			
Contradictory Contractory			
» ## \$15-715			
Cepsep CK)/A			
и на Устройства	Bearson and a selection dots		
Mercodon			
	Прутти го учалчино		
	Cerveol		
	Are recentrere	X depenties crooks: %warrent%	
	Ana reponyo cas	(
	Dre meunities creater tanks [7]	C Anteriora Constructor Networks	
	🔣 Kontpols pspirtenen 🔃 🛃 Pesue Heicopeericchs 👘	Датализацие протокола	
	🖉 Активно 🔃 🔁 Сбор статистики работы 🔃	Crawgept	
Selamon Tanan			06
	Loss star		- Contraction of the

6. В открывшемся окне «Список устройств» в разделе «Считыватели для

добавления пропусков», нажмите «Добавить» и выберите «Считыватель отпечатков пальцев». Нажмите «ОК» и «Применить».

Список устройств	×
Имя	
Компьютер 1-SUPPORT-05	
🔺 🚔 STS-715	
Считыватель отпечатков пальцев	
	ОК Отмена

7. Закройте «Настройки» СПО «Синергет» и откройте «Бюро пропусков».



8. Сканер STS – 715 установлен. В СПО «Синергет» добавьте новых пользователей. Зайдите в меню «Каналы» СПО «Синергет», нажмите правой кнопки мыши на раздел «Группы», затем «Добавить» и выберите «Посетителя».



9. Заполните поля и перейдите на вкладку «Идентификаторы». Нажмите «Добавить».

	Hannan	3.44.44
G Ra	(herein)	Pleases
👗 Иванов Иван Иванов	Max	Finan
	Отчество	Ивановач
	Организация	MO
	Подределение	84
	Должность	радовой
	Табельный номер	200300
	Dan	Мужской
	Arr paraground	19.10.2000
	Bec .	75

10. Выберите «Отпечаток пальца».

Карта Mifare 4К Лицо человека Номер автомобиля
Отпечаток пальца Проксимити-карта Штрих-код
Добавить Удалить
Сохранить Отмена

11. Нажмите на идентификаторе троеточие (изменить идентификационные данные).



12. Отсканируйте отпечаток пальца.



13. При завершении успешного сканирования отпечатка пальца кнопка

«Сохранить» станет активной. Нажмите «Сохранить».



14. Перейдите на вкладку «Пропуска» и создайте новый пропуск на основе идентификационных данных указанных в предыдущем пункте. Нажмите «Сохранить».

Decementaria a recomme	Arturne	Department of several seve		Management and a strength of the strength of t		Ten montores	Area uniona
A Se Ba	12	other the functions of each	121 (Omesands natural)	addisonal descent of a description	· Decemental	and openity on a	and the second
👗 Иванов Иван Иванов.			LEI (One-artis namea)			70	
							Pears
	Дапустична компесства на	un unauro d			Cotamisecci vontreco	750 (0101-1-0082111) 0	Deans
	Дапустинов наклюство на Роги доступа Прин доступа	unament o			2 Octamuseox-on-rec	180 m01011408amm ² 0	Dears
	Дапустикие колинастио ил Року доступа — Ореани	torsament 0 persone Persone		Используется	Оставляеся кратнес Дете прилок	Teo retronuceanti ©	Desars
	Дапустична налинаства на Роли доступа — Селент	unanseed 0 persone Hexause		Используется	Оставленся ноличес Дета начала	Teo versina cea en vi	Desarts
	Дапустанов навенерство на Роге доступа Селент	tonamenti () porpose Hestanie		Используется .	Оставления наличий Дета начиля	Tate (455016).2088 หนึ่	Dean Ar
	Допустителя наличество на Пели доступа	unaissand 0 persona Messana		Picnonaugence -	Оставляеся кригнес Дето началя	Tate indformationarian a	Devan
	Denychirese wasnesches ind Pere abortyna	tonamenta () personan Henneve		Planansigence .	Оставляеся количес Дете начеля	780 (457016-1088) ซึ่	Dean
	Допустителя наличества на Папи доступа Селина	tonalisaanse (portpolose Messanne		Нолользуется	Эставшенся количес Дета началя	780 HOTUNA JORGHAN () Dears Arr
	Denycharese Hannesches Ho Perer aboraria	un saared () Dotoose Maaawa		Испольцится .	(2) Оставлянся кратнис Дляга началя	Tate officina (calendar)	Deans Arr

15. «Роли доступа», «График Рабочего времени» и «Вхождение в группы» настраиваются, как в обычном «СКУД».